




БУКЛЕТ №7

Инструмент

Выпуск 2 / 2018 год



КАЧЕСТВО
ДОВЕРИЕ
ПРОФЕССИОНАЛИЗМ



- Торговая марка TDM ELECTRIC® более 10 лет на рынке РФ и стран СНГ.
- Лидер в комплексном производстве свето- и электротехники, в том числе слесарно-монтажных и диэлектрических инструментов.
- Продукция отличается длительным сроком службы и изготовлена из высококачественных материалов, устойчивых к воздействию окружающей среды и механическим повреждениям.



Самая доступная цена



Оптимальное сочетание цены и качества, надежное исполнение



Наивысшее качество и широкий функционал



Для электромонтажных работ не под напряжением



Для электромонтажных работ под напряжением до 1000 В

<p>Мультиметры и токоизмерительные клещи</p>	<p>Отвертки-пробники. Отвертки-индикаторы</p>	<p>Отвертки слесарные и диэлектрические</p>	<p>Пассатижи, бокорезы, длинногубцы слесарные и диэлектрические</p>	<p>Наборы диэлектрических инструментов</p>	<p>Наборы отверток</p>	<p>Наборы отверток и бит</p>
<p>Наборы бит</p>	<p>Наборы ключей HEX и TORX</p>	<p>Наборы слесарных инструментов</p>	<p>Шурупверты сетевые</p>	<p>Фены технические</p>	<p>Паяльники и аксессуары</p>	<p>Клеевые пистолеты и клей</p>
<p>Клещи обжимные. Инструмент для монтажа кабельных стяжек</p>	<p>Съемники изоляции</p>	<p>Пресс-клещи гидравлические</p>	<p>Ножницы секторные</p>	<p>Рулетки измерительные</p>	<p>Уровни строительные</p>	<p>Ножи технические и аксессуары. Ножницы для пластика</p>
<p>Ножовки и пилы</p>	<p>Строительные степлеры</p>	<p>Заклепочные пистолеты</p>	<p>Молотки</p>	<p>Телескопические лестницы</p>	<p>Сумки для инструментов</p>	<p>Комбинезоны защитные. Перчатки х/б с ПВХ</p>

Мультиметры и токоизмерительные клещи серии «МастерЭлектрик»

Назначение

- Измерение постоянного и переменного напряжения и тока, сопротивления цепей.
- Проверка диодов, целостности цепей и др.



Щупы универсальные для мультиметров-клещей, ЩМ-01

Термопара для мультиметров (тип К), T= -50+75 °C, ТМ-01



SQ1005-0051



SQ1005-0052

Мультиметры	Токоизмерительные клещи	Мультиметры цифровые
<p>M-830B M-832 M-838</p>  <p>серия «Мастер Электрик»</p> <p>★★</p> <p>SQ1005-0001 SQ1005-0002 SQ1005-0003</p>	<p>M266 M266C M266F</p>  <p>серия «Мастер Электрик»</p> <p>★★</p> <p>SQ1005-0004 SQ1005-0005 SQ1005-0006</p>	<p>DT9205A DT9208A</p>  <p>серия «Мастер Электрик»</p> <p>★★</p> <p>SQ1005-0007 SQ1005-0008</p>

Отвертки-пробники серии «ЭкспертЭлектрик»

Назначение

- Тестирование наличия напряжения в цепях переменного и постоянного тока, проверка целостности цепи, полярность элементов питания и т. п.

Преимущества

Широкий спектр определяемых параметров:

- Фазный и нулевой проводник.
- Наличие переменного напряжения, в т. ч. в скрытой проводке (стенах, изоляции, уложенной в кабельный канал и т. д.).
- Место обрыва кабеля.
- Целостность цепи.
- Полярность батареи или аккумулятора.



<p>Со звуковой и световой индикацией</p> <p>Напряжение: Контактный метод – от 0 до 250 В Бесконтактный метод – от 70 до 10 000 В</p>  <p>серия «Эксперт Электрик»</p> <p>★★★</p> <p>SQ0501-0001</p>	<p>Со световой индикацией</p> <p>Напряжение: Контактный метод – от 0 до 250 В Бесконтактный метод – от 70 до 600 В</p>  <p>серия «Эксперт Электрик»</p> <p>★★★</p> <p>SQ0501-0002</p>
--	--

В ассортименте представлены другие буклеты по направлениям продукции TDM ELECTRIC®

 <p>Буклет №1 «Арматура для СИП и провод»</p>	 <p>Буклет №2 «Электротехническая продукция серии ЭЖО для деревянного домостроения»</p>	 <p>Буклет №3 «Ландшафтное и садово-парковое освещение»</p>	 <p>Буклет №4 «Электроустановочные изделия»</p>	 <p>Буклет №5 «Монтажные коробки»</p>	 <p>Буклет №6 «Гирлянды новогодние»</p>
--	--	--	---	--	--

Отвертки-индикаторы серии «ЭкспертЭлектрик»

Назначение

- Тестирование наличия напряжения в цепях переменного и постоянного тока, проверка целостности цепи и т. п.

Применение

- Индикация наличия напряжения от 100 до 500 В в проводнике включением сигнальной лампы в устройстве.
- Индикация напряжения от 6 до 24 В в электрической проводке автомобилей (для арт. SQ1015-0005).
- Регулирование аппаратуры и монтаж проводов, подключаемых к электрическим и электронным аппаратам.
- Монтаж и демонтаж крепежных элементов.

Преимущества

- Широкий диапазон определяемого напряжения.
- Переставное жало (крест/шлиц) – новинка на рынке отверток-пробников (SQ1015-0003).
- Изолированная рукоятка и жало.
- Защитный резистор в корпусе отвертки.



SL ⊖

SL ⊖

SL ⊖
PH ⊕

SL ⊖

Щуп



SQ1015-0001

SQ1015-0002

SQ1015-0003

SQ1015-0004

SQ1015-0005 **NEW**

Отвертки диэлектрические серии «ЭкспертЭлектрик»

Назначение


- Проведение любых слесарных и электромонтажных работ под напряжением до 1000 В.

Материалы

- Изолирующий ПВХ.
- Мягкая резина.
- Хром-ванадиевая сталь CR-V.

Преимущества

- Рабочая часть изготовлена в соответствии с DIN ISO 8764-1.
- Изолированный стержень изготовлен по стандарту DIN EN 60900.
- Удобная изолирующая рукоятка для длительной и безопасной работы.



Отвертки шлицевые:

SL3x100, SL4x100, SL5x125,
SL6x150, SL8x175

Отвертки крестовые:

PH0x60, PH1x80,
PH2x100, PH3x150



SQ1007-0101, SQ1007-0102, SQ1007-0103,
SQ1007-0104, SQ1007-0105

SQ1007-0201, SQ1007-0202,
SQ1007-0203, SQ1007-0204

Диэлектрические шарнирно-губцевые инструменты серии «ЭкспертЭлектрик»

Назначение

- Проведение любых слесарных и электромонтажных работ, таких как обрезка кабеля, закручивание и откручивание гаек в труднодоступных местах под напряжением до 1000 В.

Материалы

- Изолирующие ПВХ и мягкая резина.
- Хром-ванадиевая сталь CR-V.

Преимущества

- Двойная изоляция рукоятки.
- Надежный захват.
- Особая заточка режущих частей.
- Закалка токами высокой частоты.



Бокорезы диэлектрические

Пассатижи диэлектрические

серия «Эксперт Электрик»
★★★★



SQ1010-0101

серия «Эксперт Электрик»
★★★★



SQ1010-0102

Длинногубцы диэлектрические

Кабелерезы диэлектрические

серия «Эксперт Электрик»
★★★★



SQ1010-0103

серия «Эксперт Электрик»
★★★★



SQ1010-0104

УСТАНОВИ МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ TDM ELECTRIC®



СКАЧАЙ ПРЯМО СЕЙЧАС!



- 1 Полная информация о сервисах и продукции TDM ELECTRIC® в Вашем смартфоне
- 2 Актуальные цены и наличие продукции в режиме online
- 3 Удобный поиск продукции по названию или штрихкоду
- 4 Возможность сформировать заказ и отправить его своему поставщику
- 5 Расчет стоимости продукции с Вашей персональной скидкой

Наборы диэлектрических инструментов серии «ЭкспертЭлектрик»

Назначение

- Проведение любых слесарных и электромонтажных работ под напряжением до 1000 В.

Материалы

- Изолирующие ПВХ и мягкая резина.
- Хром-ванадиевая сталь CR-V.
- Изолента – поливинилхлоридная пленка с клеевым слоем на основе каучука.

Преимущества

- Надежный захват.
- Особая заточка режущих частей кусачек и пассатижей.
- Закалка токами высокой частоты.
- Двойная изоляция рукоятки.
- Намагнитенный наконечник у отверток.
- Компактные размеры чемодана и пенала.



Шлицевые отвертки (по 1 шт.): SL2,5x75, SL4x100 мм
Крестовые отвертки (по 1 шт.): PH0x60, PH2x100 мм
Отвертка-индикатор (1 шт.)
Пассатижи 160 мм (1 шт.)
Бокорезы (кусачки) 160 мм (1 шт.)
Изолента ПВХ 0,13 мм x 18 мм x 9 м (1 шт.)

8 шт.
количество инструментов в наборе

Шлицевые отвертки (по 1 шт.): SL3x100, SL5,5x125 мм
Крестовые отвертки (по 1 шт.): PH0x60, PH1x80, PH2x100 мм
Отвертка-индикатор (1 шт.)
Пассатижи 160 мм (1 шт.)
Бокорезы (кусачки) 160 мм (1 шт.)
Длинногубцы 160 мм (1 шт.)
Изолента ПВХ (2 шт.): 0,13 мм x 18 мм x 9 м

11 шт.
количество инструментов в наборе



SQ1017-0101



SQ1017-0102

Отвертки слесарные серии «Алмаз»

Назначение

- Проведение слесарно-монтажных работ, соединение и разъединение шлицевого/крестового крепежа.

Материалы

- ПВХ.
- Мягкая резина.
- Хром-ванадиевая сталь CR-V.

Преимущества

- Намагнитенный наконечник отвертки позволяет упростить установку крепежа.
- Рабочая часть отвертки изготовлена из хром-ванадиевой стали, что обеспечивает продолжительный срок службы.



Отвертки шлицевые:
 SL3x75, SL3x100, SL4x75, SL4x100, SL5x75,
 SL5x100, SL5x150, SL6x100, SL6x150, SL6,5x150
 SL8x150, SL8x175, SL8x200

Отвертки крестовые:
 PH0x75, PH0x100, PH1x75, PH1x100,
 PH1x150, PH2x100, PH2x100, PH3x150



серия «Алмаз»
★★★★

серия «Алмаз»
★★★★

SQ1006-1001, SQ1006-1002, SQ1006-1003, SQ1006-1004, SQ1006-1005, SQ1006-1006, SQ1006-1007, SQ1006-1008, SQ1006-1009, SQ1006-1010, SQ1006-1011, SQ1006-1012, SQ1006-1013

SQ1006-1101, SQ1006-1102, SQ1006-1103, SQ1006-1104, SQ1006-1105, SQ1006-1106, SQ1006-1107, SQ1006-1108

Наборы отверток слесарно-монтажных серии «Алмаз»

Назначение

- Проведение работ по монтажу/демонтажу крепежных элементов с различными типами шлицов.

Материалы

- ПВХ.
- Мягкая резина.
- Хром-ванадиевая сталь CR-V.

Преимущества

- Удобное хранение и переноска.
- Двухкомпонентные рукоятки эргономичной формы с массажными точками обеспечивают уверенный захват и долговременную тяжелонагруженную работу без усталости.
- Намагнитенные наконечники отверток позволяют упростить установку крепежа.
- Рабочая часть отверток изготовлена из хром-ванадиевой стали, что обеспечивает долгий срок службы.



Шлицевые отвертки (по 1 шт.): SL5x75, SL6x100
Крестовые отвертки (по 1 шт.): PH1x75, PH2x100

4 шт.
 количество инструментов в наборе

Шлицевые отвертки (по 1 шт.): SL3x75, SL5x100, SL6x100
Крестовые отвертки (по 1 шт.): PH0x75, PH1x100, PH2x100

6 шт.
 количество инструментов в наборе



SQ1013-0201



SQ1013-0204

Шлицевые отвертки (по 1 шт.): SL3x75, SL5x100, SL6x100
Крестовые отвертки (по 1 шт.): PH0x75, PH1x100, PH2x100

6 шт.
 количество инструментов в наборе

Шлицевые отвертки (по 1 шт.): SL3x75, SL5x100, SL6x100
Крестовые отвертки (по 1 шт.): PH0x75, PH1x100, PH2x100

6 шт.
 количество инструментов в наборе



SQ1013-0203



SQ1013-0205

Шлицевые отвертки (по 1 шт.): SL3x75, SL5x100
Крестовые отвертки (по 1 шт.): PH1x75, PH2x100

4 шт.
 количество инструментов в наборе

Шлицевые отвертки (по 1 шт.): SL3x75, SL5x100, SL6x125, SL8x150
Крестовые отвертки (по 1 шт.): PH0x75, PH1x100, PH2x125

7 шт.
 количество инструментов в наборе



SQ1013-0202



SQ1013-0206

Наборы отверток и бит серии «Алмаз»

Назначение

- Монтаж различного типа шлицевых, торцевых, специальных элементов крепежа.

Преимущества

- Универсальность применения (электроника, электротехника, бытовое применение, авторемонт).
- Магнитный крепеж сменных бит.
- Реверсивный механизм отвертки (в наборах №2, №4).
- Повышенная устойчивость шлицев и бит к механическим воздействиям.
- Удобное хранение необходимых инструментов.
- Эргономичная форма рукояток.



Отвертка со встроенным удлинителем: 1 шт.
Инструмент для отклеивания: 2 шт.
Присоска: 1 шт.
Скрепка: 1 шт.
Биты (по 1 шт.):
 Крестовые (PH): PH#000, PH#00
 Шлицевые (SL): SL1.2
 Пятилучевая звезда (PL): PL0.8
 TRI-WING (TW): TW2
 TORX (T): T4; T5; T6; T8; T10

15 шт.
 количество инструментов в наборе

Отвертка с реверсивно-рычажной рукояткой: 1 шт.
Переходник HEX-квадрат: 1 шт.
Головка торцевая, мм (по 1 шт.): 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
Биты (по 1 шт.):
 Шлицевые (SL): SL1; SL2; SL3
 Крестовые (PH): PH0; PH1; PH2
 TRI-WING (TW): TW2
 TORX: T10; T30
 Шестигранные (HEX): HEX4

21 шт.
 количество инструментов в наборе



SQ1019-0201



SQ1019-0202

Отвертка с T-образной ручкой: 1 шт.
Переходник HEX-квадрат (S): 1 шт.
Головка торцевая (по 1 шт.): 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 мм
Биты (по 1 шт.):
 Шлицевые (SL): SL3; SL4; SL5; SL6; SL8
 Крестовые (PH): PH1; PH2; PH3; PZ1; PZ2

21 шт.
 количество инструментов в наборе

Отвертка с реверсивной рукояткой для бит 1/4": 1 шт.
Удлинитель 60 мм: 1 шт.
Головка торцевая, мм (по 1 шт.): 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Биты (по 1 шт.):
 Шлицевые (SL): SL3, SL4, SL5, SL6
 Крестовые (PH): PH0, PH1, PH2, PH3
 Шестигранные (HEX): HEX2.5, HEX3, HEX4, HEX5, HEX6
 TRI-WING (TW): TW1, TW2, TW3
 TORX (T): T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40
 Двузубая вилка (U-type): U6, U8
 Треугольник (TA): TA2.3
 Квадрат (S): S1
 Переходник HEX-квадрат

65 шт.
 количество инструментов в наборе



SQ1019-0203



SQ1019-0204


Наборы бит серии «Алмаз»

Назначение

- Для монтажа различного типа шлицевых, крестовых, торцевых и специальных элементов крепежа.

Преимущества

- Четыре разнообразных набора с оптимальным подбором бит как для домашнего, так и для профессионального использования.
- Надежная сталь CR-V (для артикула SQ1019-0102 – сталь марки S2).
- Удобное хранение.
- Намагнитенные наконечники бит (для арт. SQ1019-0102).



Удлинитель 60 мм: 1 шт.
Биты (по 1 шт.):
Шлицевые (SL): SL4, SL5, SL6
Крестовые (PH): PH1, PH2, PZ3

6 шт.

количество бит в наборе

Биты намагнитенные:
Крестовые (PH): PH2 по 10 шт.

10 шт.

количество бит в наборе



SQ1019-0101 NEW



SQ1019-0102 NEW

Удлинитель 80 мм: 1 шт.
Биты (по 1 шт.):
Шлицевые (SL): SL3, SL4, SL5, SL6, SL7
Крестовые (PH): PH0, PH1, PH2, PH3, PZ0, PZ1, PZ2, PZ3
TORX: T10, T15, T20, T25

17 шт.

количество бит в наборе

Удлинитель 60 мм: 1 шт.
Биты:
Шлицевые (SL): SL4, SL4.5 – по 2 шт.;
SL5, SL6, SL7, SL8 – по 1 шт.
Крестовые (PH): PH0, PH1, PH2 – по 3 шт.; PH3 – по 2 шт.;
PZ1, PZ3 – по 5 шт.; PZ2 – по 10 шт.
HEX: H2, H2.5, H3, H4, H5, H5.5, H6, H7, H8 – по 1 шт.
TORX: T10 – по 2 шт.; T15, T20, T25 – по 3 шт.;
T8, T27, T30, T40 – по 1 шт.
Квадрат (S): S3, S4, S5 – по 1 шт.

66 шт.

количество бит в наборе



SQ1019-0103 NEW



SQ1019-0104 NEW

Шарнирно-губцевые слесарные инструменты серии «Алмаз»

Назначение

- Выполнение любых слесарных и электромонтажных работ, таких как обрезка кабеля, закручивание и откручивание гаек в труднодоступных местах и пр.

Преимущества

- Надежная сталь, закаленная токами высокой частоты.
- Антикоррозийное покрытие.
- Особая заточка режущих частей инструментов.



Пассатижи

160 мм, 180 мм, 200 мм



SQ1010-0201, SQ1010-0202, SQ1010-0203



Длинногубцы

160 мм, 200 мм



SQ1011-0202, SQ1011-0204



Бокорезы

120 мм



SQ1012-0201



160 мм, 180 мм



SQ1012-0202, SQ1012-0203



Наборы ключей HEX и TORX серии «Алмаз»

Назначение

- Монтаж и демонтаж шестигранного крепежа и крепежа типа TORX.

Преимущества

- Благодаря широкому размерному ряду ключей при помощи одного набора возможно демонтировать наиболее популярные типоразмеры винтовых и болтовых соединений.
- Стержень и рабочая часть ключа изготовлены из высококачественной хром-ванадиевой (CR-V) стали, обеспечивающей повышенную стойкость к нагрузкам.
- Антикоррозийное покрытие для длительного срока службы.
- Удобные держатели для хранения и переноски.



Короткие шестигранные ключи (по 1 шт.):

HEX1.5, HEX2, HEX2.5, HEX3, HEX4, HEX5, HEX6, HEX8, HEX10

9 шт.
количество инструментов в наборе



SQ1020-0101



Длинные шестигранные ключи (по 1 шт.):

HEX1.5, HEX2, HEX2.5, HEX3, HEX4, HEX5, HEX6, HEX8, HEX10

9 шт.
количество инструментов в наборе



SQ1020-0103



Длинные шестигранные ключи со сферическим наконечником (по 1 шт.):
HEX 1.5, HEX2, HEX2.5, HEX3, HEX4, HEX5, HEX6, HEX8, HEX10



9 шт.
количество инструментов в наборе

SQ1020-0104

Ключи типа TORX (по 1 шт.):
T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30



7 шт.
количество инструментов в наборе

SQ1021-0101

Ключи типа TORX (по 1 шт.):
T10, T15, T20, TX25, T27, T30, T40, T45, T50



9 шт.
количество инструментов в наборе

SQ1021-0102

Наборы слесарно-монтажных инструментов серии «Алмаз»

Назначение

- Выполнение широкого спектра работ при ремонте и монтаже различного оборудования.

Материалы

- Металлические части – инструментальная и хром-ванадиевая сталь CR-V.
- Чемодан – ПВХ, алюминий.

Преимущества

- Оптимальное сочетание инструментов в наборе.
- Удобное хранение необходимых инструментов.



Отвертка (по 1 шт.): SL6x38, SL5x75, PH6x38, PH5x75
Отвертки для тонких работ: 6 шт.
Молоток со стальной ручкой и резиновой рукояткой 250 г: 1 шт.
Ключ разводной 200 мм: 1 шт.
Клеши переставные 200 мм: 1 шт.
Нож сегментный: 1 шт.
Тестер: 1 шт.
Фонарик: 1 шт.
Рулетка 3 м: 1 шт.
Пассатижи: 1 шт.
Изолента ПВХ: 1 шт.
Бокорезы 160 мм: 1 шт.
Ножовка: 1 шт.



SQ1014-0101

21 шт.
количество инструментов в наборе

Отвертка (по 1 шт.): SL6x38, SL5x75, PH6x38, PH5x75
Отвертки для тонких работ: 5 шт.
Набор шестигранных ключей HEX: 5 шт.
Молоток с плексигласовой ручкой и резиновой рукояткой 250 г: 1 шт.
Ключ разводной 200 мм: 1 шт.
Клеши переставные 200 мм: 1 шт.
Нож сегментный: 1 шт.
Тестер: 1 шт.
Фонарик: 1 шт.
Рулетка 3 м: 1 шт.
Пассатижи 160 мм: 1 шт.
Изолента ПВХ: 1 шт.
Бокорезы 160 мм: 1 шт.
Ножовка: 1 шт.



SQ1014-0102

25 шт.
количество инструментов в наборе

Отвертка (по 1 шт.): SL6x100, PH6x100
Набор отверток для тонких работ: 6 шт.
Набор шестигранных ключей HEX: 8 шт.
Молоток с плексигласовой ручкой и резиновой рукояткой 250 г: 1 шт.
Ключ разводной 200 мм: 1 шт.
Клеши переставные 200 мм: 1 шт.
Нож сегментный: 1 шт.
Тестер: 1 шт.
Фонарик: 1 шт.
Рулетка 3 м: 1 шт.
Пассатижи 160 мм: 1 шт.
Изолента ПВХ: 1 шт.
Бокорезы 160 мм: 1 шт.
Перчатки: 1 пара
Клей: 1 шт.

28 шт.
 количество инструментов в наборе



SQ1014-0103



Отвертка-вороток 150 мм: 1 шт.
Трещотка ¼": 1 шт.
Вороток ¼": 1 шт.
Набор шестигранных ключей HEX: 4 шт.
Удлинитель жала ¼" (по 1 шт.): 50, 100 и 130 мм
Гибкий вал ¼" 150 мм: 1 шт.
Карданный шарнир ¼": 1 шт.
Торцевая головка ¼" (по 1 шт.): 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 мм
Торцевая головка ¼" (по 1 шт.): PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3
HEX: 3, 4, 5, 6, 7, 8 мм
TORX: T10, T15, T20, T25, T30, T40
SL: 4; 5,5; 7 мм

46 шт.
 количество инструментов в наборе



SQ1014-0104



Отвертка (по 1 шт.): SL6x38, SL6x100, SL8x200, PH2x38, PH6x100, PH8x200
Трещотка ½": 1 шт.
Набор шестигранных ключей HEX: 9 шт.
Удлинитель-вороток 250 мм: 1 шт.
Удлинитель ½" 125 мм: 1 шт.
Карданный шарнир ½": 1 шт.
Пассатижи 180 мм: 1 шт.
Бокорезы 160 мм: 1 шт.
Клеши переставные 200 мм: 1 шт.
Свечной ключ ½" (по 1 шт.): 16, 21 мм
Комбинированные ключи (по 1 шт.): 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19 мм
Торцевые головки ½" (по 1 шт.): 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32

47 шт.
 количество инструментов в наборе



SQ1014-0105



Шуруповерты электрические серии «Рубин»

Назначение

- Универсальные устройства для работы по монтажу-демонтажу с питанием от сети 230 В.

Конструкция

- Муфта переключения момента.
- Фиксатор включения.
- Длинный шнур с вилкой.
- Реверсивный переключатель.
- Быстрозажимной патрон.

Преимущества

- Быстрозажимной патрон для сменного инструмента с диаметром до 10 мм.
- Плавная регулировка скорости вращения.
- Усиленный редуктор со стальными шестернями.
- Подшипник ротора для увеличения ресурса двигателя.
- 19 ступеней ограничений крутящего момента.
- Реверс для изменения направления вращения.
- Фиксатор выключателя для длительной работы.
- Небольшая масса (1,2 кг).
- Длина сетевого шнура 5 метров для удобства работы.
- Длительная бесперебойная работа.

280 Вт

Длина шнура: 5 м

Крутящий момент: 12,5 Н·м



SQ1030-0101



Фены технические серии «Алмаз»

Назначение

Универсальные устройства для работы, требующей локального нагрева:

- Снятие лакокрасочного покрытия.
- Монтаж термоусадочной изоляции.
- Продувка и сушка поверхностей.
- Сгибание пластмассы и др.

Преимущества

- Два режима интенсивности потока воздуха.
- Плавная регулировка температуры в широком диапазоне.
- Небольшая масса.
- Рукоятка из теплоизолирующего материала.
- Надежный нагревательный элемент.
- 5 насадок и скребок в комплекте.
- Двойная изоляция рукоятки.



**1800 Вт
до 650 °C
Длина шнура: 1,6 м**



SQ1029-0101


Паяльники и аксессуары серий «Алмаз» и «Гранит»

Назначение

Для разогрева легкоплавкого припоя и нанесения его на спаиваемые поверхности.

Преимущества

- Надежный нагревательный элемент.
- Подставка под паяльник в комплекте (артикулы: SQ1025-0201, SQ1025-0202).
- Припой одновременно содержит олово и канифоль.
- Антистатический браслет обеспечивает защиту микроэлектроники во время пайки.



**40 Вт
60 Вт**



**SQ1025-0201
SQ1025-0202**



SQ1025-0203



SQ1025-0204



SQ1025-0205



**100 г
250 г**



**SQ1025-0206
SQ1025-0207**



SQ1025-0208


Паяльники автономные серии «Алмаз»

Назначение

- Для обеспечения надежного соединения проводников.
- Для усадки термоусаживаемой изоляции.

Преимущества

- Длительная автономная работа:
SQ1025-0101 до 60 мин;
SQ1025-0102 до 90 мин.
- Возможность пайки без подключения к сети:
SQ1025-0101 работает от 3 батарей типа AA;
SQ1025-0102 – на газу (применяется газ для заправки зажигалок – бутан).
- Удобное и безопасное использование.



**паяльник
припой
кожух**



SQ1025-0101



**паяльник
наконечники:
жало, резак, фен**



SQ1025-0102



Клеевые пистолеты и клей серии «Алмаз»

Назначение

- Моделирование, фиксация, ремонт, герметизация, заделка швов.

Преимущества

- Корпус – ударопрочный термостойкий пластик.
- Высокопроизводительные – быстрый разогрев клея.
- Удобный курок для легкого контроля количества наносимого клея.
- Удобная подставка для защиты от повреждения поверхности нагревательным элементом.
- Резиновый защитный колпачок на нагревательном элементе для дополнительной безопасности в работе.
- Качественный сплав нагревательного элемента.
- Универсальный клей, подходящий для большинства задач.



**220 °C
40 Вт
80 Вт**



**SQ1024-0101
SQ1024-0102**



**11,3 x 300 мм
8 шт.
40 шт.**




**SQ1024-0201
SQ1024-0202**



**Клеши обжимные
Инструмент для монтажа кабельных стяжек
серии «МастерЭлектрик»**

Назначение

- Клеши обжимные КО, пресс-клеши ПК:
- Опрессовка основных видов и типоразмеров изолированных наконечников, разъемов и гильз.
- Инструмент для монтажа кабельных стяжек МХ:
- Быстрая и надежная фиксация проводов и кабелей хомутами.
 - Крепление кабельных трасс.



Клеши обжимные

**Наконечники и разъемы
типа НВИ, НКИ, НШВИ,
НШВН, РпИм, РпИо,
РшИп, Е**
Сечения:
1,5–6 мм², 0,5–6 мм²

**Наконечники-гильзы
типа НШВИ, НШВН, Е**
Сечения:
6–16 мм², 10–35 мм²



SQ1001-0001, SQ1001-0002
SQ1001-0003, SQ1001-0004

**Наконечники и разъемы
типа RJ-11, RJ-45**
Сечения: 0,2–0,3 мм²



SQ1001-0007

Набор: клещи обжимные КО-9Е (RJ-11/45)

**Наконечники и разъемы
типа RJ-11 (10 шт.), RJ-45 (10 шт.) – входят в набор**
Сечения:
0,2–0,3 мм²



SQ1001-0207

Пресс-клеши

**Наконечники-гильзы
типа Е, НШВИ**
Сечения: 0,5–6 мм²
Количество граней
обжима: 4, 6



SQ1001-0005, SQ1001-0006

Инструмент для монтажа кабельных стяжек МХ01

**Ширина
затягиваемых хомутов (стяжек):
2–10 мм**



SQ1002-0001

Инструмент для монтажа кабельных стяжек МХ02

**Ширина
затягиваемых хомутов (стяжек):
2–5 мм**



SQ1002-0002

Съемники изоляции и ножи серий «МастерЭлектрик» и «ЭкспертЭлектрик»

Назначение

- Снятие резиновой и пластмассовой изоляции с одно- и многожильных проводов и кабелей без нарушения целостности токоведущих жил.
- Качественная зачистка концов проводника.
- Одинаковая длина очищенной жилы провода для быстрого и аккуратного монтажа.
- Обрезка кабеля (в моделях СИ-6А, СИ-6Н).
- Обжим (в модели СИ-6Н).

Применение

- На производстве.
- В быту, при ремонте электрических шкафов.



Съемники изоляции

Сечения: 0,5–6 мм²

серия «Мастер Электрик» ★★

Съемник изоляции тип СИ-6

0,5-6 мм²

серия «Мастер Электрик» ★★

SQ1003-0101

Сечения: 0,15–6 мм²

Доп. функции:
• обрезка провода
• обжим наконечников

серия «Мастер Электрик» ★★

Съемник изоляции тип СИ-6Н

0,15-6 мм²

серия «Мастер Электрик» ★★

SQ1003-0102

Сечения: 0,25–6 мм²

Доп. функция:
• обрезка провода

серия «Мастер Электрик» ★★

Съемник изоляции автоматический тип СИ-6А

0,25-6 мм²

серия «Мастер Электрик» ★★

SQ1003-0103

Сечения: 8–28 мм²

Сменное лезвие в комплекте

серия «Мастер Электрик» ★★

Съемник изоляции тип СИ-28

8-28 мм²

серия «Мастер Электрик» ★★

SQ1003-0104

Нож электрика

серия «Мастер Электрик» ★★

Нож электрика тип HZ-01

205 мм

серия «Мастер Электрик» ★★

SQ1003-0105

Ножи монтерские с изолированной рукояткой

**Диэлектрическая рукоятка
Лезвие с пяткой**

серия «Эксперт Электрик» ★★★

Нож монтерский с лезвием тип HMA-01

180 мм

серия «Эксперт Электрик» ★★★

SQ1003-0106

**Диэлектрическая рукоятка
Прямое лезвие**

серия «Эксперт Электрик» ★★★

Нож монтерский тип HMA-02

180 мм

серия «Эксперт Электрик» ★★★

SQ1003-0107

Пресс-клещи гидравлические серии «МастерЭлектрик»

Назначение

- Опрессовка кабельных наконечников и гильз в местах соединения электрических кабелей широкого спектра поперечных сечений от 10 до 300 мм² как с алюминиевыми, так и с медными жилами. Опресовка производится гексагональным (шестигранным) методом.

Преимущества

- Надежная закаленная сталь.
- Матрицы с широким диапазоном сечений в комплекте.
- Возможность поворота рамы.
- Прочный пластиковый чемодан.



Сечения: 10–120 мм²

Количество матриц в комплекте: 8 шт.

Сечения: 10–300 мм²

Количество матриц в комплекте: 12 шт.



SQ1027-0101
SQ1027-0102

Ножницы секторные серии «МастерЭлектрик»

Назначение

- Поперечная резка алюминиевых и медных кабелей, в том числе с ленточной или проволочной стальной броней, а также и с изоляцией из сшитого полиэтилена.

Материалы

- Лезвия – закаленная сталь.
- Рукоятка – сталь, резина.

Преимущества

- Твердость режущих частей инструмента свыше 50 HRC.
- Надежный храповый механизм.
- Удобные телескопические рукоятки.
- Возможность резки кабеля большого диаметра, в том числе бронированного.
- Небольшая масса.
- Практичный тканевый чехол.



d до 70 мм

сечение от 0 до 3x120 мм²



SQ1027-0201

Рулетки измерительные серий «Рубин» и «Гранит»

Назначение

- Измерение длины предметов, расстояний, проведение разметочных работ.

Материалы

- Корпус – ПВХ.
- Сматывающий механизм – высококачественная пружинная сталь.
- Лента – высококачественная прокатная сталь с полимерным покрытием, защищающим от ржавчины.

Преимущества

- В крючках рулеток серии «Рубин» предусмотрен магнит, а удобное прорезиненное покрытие корпуса исключает выскальзывание рулетки из рук.
- Прорезь в крючке для разметки круглых отверстий в рулетках серии «Гранит».
- Рулетки оснащены удобным подвесом на ремень и ремешком на руку.
- Пружина из высококачественной стали обеспечивает надежность и продолжительный срок службы.
- Полимерное покрытие ленты придает ей прочность и защищает от истирания шкалы.



Рулетка, пластиковый корпус

с прорезью

- 3 м
- 5 м
- 7,5 м
- 10 м



- SQ1018-0101
- SQ1018-0102
- SQ1018-0103
- SQ1018-0104

Рулетка, прорезиненное покрытие

с магнитом

- 3 м
- 5 м
- 7,5 м
- 10 м



- SQ1018-0105
- SQ1018-0106
- SQ1018-0107
- SQ1018-0108

Уровни строительные серии «Алмаз» (ватерпасы)

Назначение

- Построение плоскостей под углами 0°, 90°, 45° к горизонтали и проверки угла наклона различных поверхностей.

Преимущества

- Ребра жесткости обеспечивают защиту от деформации при повышенных нагрузках.
- Магнитное основание облегчает монтаж металлических конструкций.
- Ручки для удобства использования (уровни длиной 60, 80 и 100 см).
- Три «глазка», расположенные под углами 0°, 90°, 45°.
- Автоматическая калибровка горизонтали уровня.



усиленный корпус

- магнит
- AI
- 40 см



- SQ1022-0101

усиленный корпус

- магнит
- AI
- ручки
- 60 см
- 80 см
- 100 см



- SQ1022-0102
- SQ1022-0103
- SQ1022-0104

Ножи технические серий «Алмаз» и «Гранит», аксессуары

Назначение

- Выполнение точных разрезов на бумаге, картоне, коже, тканях и других материалах.

Материалы

- Пластик.
- Термопластрезина (TPR).
- Сталь Ст45.

Преимущества

- Три лезвия в комплекте (для арт. SQ1033-0102).
- Автоматическая смена лезвия (для арт. SQ1033-0102).
- Идеально ровный рез.
- Удобные рукоятки.
- Надежная фиксация положения лезвия.
- Быстрое восстановление остроты лезвия простым отламыванием затупившегося сегмента.



Ножи технические

Лезвия

Ширина лезвия: 18 мм

Ширина лезвия: 18 мм
Количество лезвий в комплекте: 3 шт.
Магазин для лезвий: 5 шт.

Ширина лезвия: 18 мм
Количество лезвий: 10 шт.



SQ1033-0101



SQ1033-0102



SQ1033-0103

Ножницы для пластика серии «Алмаз»

Назначение

- Выполнение точных разрезов пластика: кабель-каналов, плинтусов, пластиковых покрытий и т. д.

Материалы

- Нержавеющая сталь.
- Пластик.

Преимущества

- Возможность резки пластика, кабель-каналов, поликарбонат.
- Возвратная пружина.
- Удобные рукоятки.



SQ1034-0101

Ножовки и пилы серии «Алмаз»

Назначение

- Для разрезания (распиловки) различных материалов: дерево, металл, пластик.

Преимущества

- Эргономичные нескользящие рукоятки.
- Трехгранная заточка зуба.
- Широкий выбор ручных пил для работ по дереву, металлу, пластику и другим материалам.
- Набор (SQ1035-0104): пила обушковая и стусло. Выбор для плотников и строителей.



300 мм



SQ1035-0101 NEW

400 мм
500 мм



**SQ1035-0102
SQ1035-0103 NEW**

350 мм



SQ1035-0104 NEW

Строительные степлеры и аксессуары серии «Алмаз»

Назначение

- Универсальный инструмент для крепления путем прибивания скобами или гвоздями.

Преимущества

- Возможность применения нескольких наиболее распространенных типов скоб и гвоздей.
- Надежный стальной механизм.
- Цельнометаллический корпус.
- Изменение силы забивания скоб и гвоздей.



Строительные степлеры



SQ1038-0101 NEW

Скобы закаленные

8 мм
10 мм
12 мм



**SQ1038-0201
SQ1038-0202
SQ1038-0203 NEW**

10 мм



SQ1038-0301 NEW

Гвозди закаленные

14 мм



SQ1038-0401 NEW

Заклепочные пистолеты серий «Алмаз» и «Гранит» и аксессуары

Назначение

- Для скрепления деталей с помощью установки вытяжных заклепок разного диаметра.

Преимущества

- Возможность использования заклепок четырех разных диаметров.
- Поворотная часть позволяет вести монтаж в труднодоступных местах.
- Ключ для смены головок.
- Литой корпус.



Заклепочные пистолеты

Заклепки



SQ1037-0101 NEW



SQ1037-0102 NEW



**SQ1037-0103
SQ1037-0104
SQ1037-0105 NEW**

Молотки серии «Алмаз»

Назначение

- Для строительных, слесарных и ремонтных работ.

Преимущества

- Сниженная отдача из-за материала рукоятки (фибергласс).
- Защищена от коррозии.
- Широкий ассортимент слесарных молотков.
- Кованый боек.



200 г, 400 г
500 г, 600 г, 800 г



**SQ1036-0101, SQ1036-0102
SQ1036-0103, SQ1036-0104, SQ1036-0105 NEW**

Лестницы и стремянки телескопические серии «Алмаз»

Назначение

- Для обеспечения доступа к высоко расположенным объектам.

Материалы

- Алюминий, пластик.

Преимущества

- Максимальная высота лестницы/стремянки в разобранном положении – 3200 мм.
- Компактность – высота лестницы/стремянки в сложенном положении – 810 и 820 мм соответственно.
- Расстояние между ступеньками – 300 мм.
- Максимальная нагрузка на ступени – 130 кг.
- Устойчивые, нескользящие прорезиненные ножки.



**Длина: 3200 мм
11 ступеней**



SQ1028-0401 NEW

**Длина: 3200 мм
10 ступеней**



SQ1028-0402 NEW

Сумки для инструментов серии «Алмаз»

Назначение

- Переноска, хранение и удобное использование различных ручных инструментов при проведении электромонтажных и прочих работ.

Материалы

- Износостойкая прочная нейлоновая ткань.

Преимущества

- Укрепленное дно.
- Надежные защелки поясного ремня и карабины.
- Большое количество отделений для различного инструмента.
- Двойные швы.
- Небольшая масса.



280x220x170 мм



SQ1032-0101

250x290x70 мм



SQ1032-0102

380x270x260 мм



SQ1032-0103

Комбинезоны защитные серии «Каспер»

Назначение

- Защита кожи и одежды от различных видов промышленных и бытовых загрязнений.

Материалы

- Полипропилен.

Преимущества

- Прочный материал.
- Капюшон, манжеты рукавов и штанин с резинками.
- Молния.



Цвет: белый

Плотность материала: 30 г/см²

170x160 мм



SQ1016-0301

Цвет: белый

Плотность материала: 30 г/см²

187x160 мм



SQ1016-0302

**Перчатки хлопчатобумажные с ПВХ-нанесением
серии «ПРОТЕКТОР»**

Назначение


- Защита рук от повреждений и загрязнений при проведении монтажных работ, работы на складах, ремонте и т. п.

Материалы

- Хлопчатобумажное волокно.
- ПВХ.
- Класс вязки 7.

Преимущества

- Особая вязка позволяет перчатке растягиваться до нужного размера.
- Удобная текстура нанесенного ПВХ для надежного захвата предметов.



Цвет: белый



SQ1016-0201

Цвет: черный



SQ1016-0202



TDM ELECTRIC

НОВИНКА! МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ TDM ELECTRIC®



- 1 Полная информация о сервисах и продукции TDM ELECTRIC® в Вашем смартфоне
- 2 Актуальные цены и наличие продукции в режиме online
- 3 Удобный поиск продукции по названию или штрихкоду
- 4 Возможность сформировать заказ и отправить его своему поставщику
- 5 Расчет стоимости продукции с Вашей персональной скидкой %

СКАЧАЙ
ПРЯМО
СЕЙЧАС!



МЕНЮ

Удобная и понятная навигация в приложении

ПОИСК

Найдите нужный Вам товар по названию, артикулу или штрихкоду

ПРОДУКЦИЯ

Весь каталог товаров с подробным описанием и ценами

НОВОСТИ

Будьте в курсе новостей компании TDM ELECTRIC

ИЗБРАННОЕ КОРЗИНА

Выбирайте товары и добавляйте их в Избранное или формируйте свой заказ в Корзине приложения TDM ELECTRIC

ГДЕ КУПИТЬ

Свяжитесь с ближайшим поставщиком торговой марки TDM ELECTRIC

АКЦИИ

Узнавайте первыми про наши Акции

Вы можете позвонить нам на бесплатный номер:
8 (800) 700-63-26 (для звонков на территории РФ)
Наш адрес в интернете: www.tdme.ru
e-mail: info@tdme.ru

Наш партнер в вашем регионе